

Kaminöfen

Qualität ohne Kompromisse

SKANDERBORG
exklusive Feuermöbel



Programm 2026/2027

Kaminöfen

Qualität ohne Kompromisse

Fangen Sie Feuer und lassen Sie sich von einer einzigartigen Faszination überwältigen. Seit Urzeiten gehört das Feuer zu unserem Leben. Einst als einfache Feuerstelle in jeder menschlichen Behausung zu finden, holen wir uns heute diese Wärme und Behaglichkeit in unsere Wohnungen zurück. Skanderborg entwickelt, produziert und vertreibt seit vielen Jahren qualitativ hochwertige Kaminöfen. Durch die Entwicklung einer eigenen Verbrennungstechnologie werden die geforderten Grenzwerte bereits jetzt deutlich unterschritten.

Modernste Verbrennungstechnik

In Verbindung mit einer hochwertigen Feuerraumauskleidung werden ein hoher Wirkungsgrad und eine sauberere Verbrennung erreicht. So wird für einen emissionsärmeren Betrieb und einen sparsamen Brennstoffverbrauch gesorgt.

Anschluss für externe Verbrennungsluft

Alle Skanderborg Kaminöfen verfügen über einen Anschluss für eine externe Verbrennungsluftzufuhr. Bei dem Anschluss an die externe Zuluft funktioniert der Kaminofen raumluftunterstützend.





HEIZEN MIT HOLZ

Nachwachsend und nachhaltig

Es gibt viele gute Gründe für das Heizen mit Holz. Insbesondere heimisches Brennholz bietet einige Vorteile: Durch kurze Transportwege und einen vergleichsweise geringen Verarbeitungsaufwand kann Holz aus der Region effizient als Brennstoff bereitgestellt werden. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wird bei der Verbrennung von naturbelassenem Brennholz nur die Menge an Kohlenstoffdioxid (CO²) freigesetzt, die der Baum zuvor während seines Wachstums aufgenommen hat. Darüber hinaus stärkt die Nutzung heimischer Holzressourcen die regionale Wertschöpfung. Sie unterstützt lokale Wirtschaftskreisläufe und kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten und fossilen Brennstoffen zu verringern.



Besser als die Norm

Alle Skanderborg Kaminöfen sind nach der jeweiligen EN-Norm (EN 16510) geprüft und zugelassen. Die Emissionswerte unserer Kaminöfen liegen i. R. unter den aktuellen europäischen und nationalen Emissionsschutzbestimmungen.

Fit für die Zukunft

Wir haben an uns den Anspruch, besser zu sein, als es der Gesetzgeber von uns verlangt. Durch weitere kontinuierliche technische Entwicklungen, vor allem im Bereich der Emissionsreduzierung, können wir versichern, dass unsere Kaminöfen auch zukünftige Grenzwerte erfüllen werden.

Schon früh haben wir uns mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt. Der Schlüssel für eine gute Verbrennung liegt in der Verbrennungstechnologie. Konsequenterweise haben wir diese in den vergangenen Jahren optimiert.

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Drei-Punkt-Verriegelung

Aus Edelstahl gefertigt und auf Rollen gelagert für dichte Türen und optimales Brennverhalten.



KLAPS-Türverschluss

Selbstschließende Feuer-raumtür erlaubt die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach Bauart 1.



KeraSchamotte

Hochentwickelte Feuer-raumauskleidung für hohe Verbrennungstemperaturen und niedrige Emissionen.



DUO-Abbrandautomatik DA

Effizient heizen. Einfach bedienen. Feuer genießen.

Die **DUO-Abbrandautomatik** sorgt automatisch für die optimale Luftzufuhr während des Abbrands. Dabei werden **Primär- und Sekundärluft getrennt voneinander** durch zwei unabhängige Automatikregler gesteuert.

Die hochwertigen Regler haben sich seit vielen Jahren zuverlässig bewährt. Sie arbeiten **rein mechanisch – ganz ohne elektrischen Strom**, sind wartungsfrei und verursachen keine zusätzlichen Betriebs- oder Folgekosten.

Bis zu 25 % weniger Brennstoff

Im Vergleich zu einer herkömmlichen manuellen Luftregelung kann die DUO-Abbrandautomatik den **Brennstoffverbrauch um bis zu 25 % reduzieren**. Gleichzeitig gewährleistet die kontinuierlich angepasste Luftzufuhr einen effizienteren Verbrennungsprozess.

Das Ergebnis: **mehr Effizienz, eine sauberere Verbrennung und niedrigere Emissionswerte** – bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort.

Einfach Feuer machen – den Rest übernimmt die Automatik

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten: Der Nutzer reguliert lediglich über das Drehrad die **Sekundärluft** und kann so das gewünschte Flammenbild beeinflussen.

Die **Primärluftregelung ist bereits werkseitig eingestellt** und arbeitet im Hintergrund automatisch. Eine Anpassung durch den Nutzer ist i.d. R. nicht nötig. Bei besonderen Schornstein- oder Zugverhältnissen kann die Einstellung durch den Fachhändler feinjustiert werden.

Aus diesem Grund verfügt der Primärluftregler bewusst nur über eine **Stellschraube** und nicht über ein zusätzliches Drehrad.

DUO-Abbrandautomatik – weniger Brennstoff, niedrige Emissionen und maximaler Komfort. Ganz ohne Strom.



Regler-Knöpfe für DUO-Automatik

Klarer Blick

Eine effektive Scheibenspülung gewährt auch nach langer Brenndauer einen freien Blick auf das Feuer.



KAMINÖFEN

Vielfalt entdecken

Weitere Informationen und Ausführungen zu unseren Kaminöfen finden Sie in dieser Broschüre. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Designs, verschiedene Ausführungen und Ausstattungsvarianten.



BELLA DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1320 mm
Breite	440 mm
Tiefe	390 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓



CALI DA

Heizleistung	6,5 kW
Höhe	1270 + 1500 mm
Breite	560 mm
Tiefe	540 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓



FERRO DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1250 + 1500 mm
Breite	400 mm
Tiefe	400 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓



GIRA DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1160 + 1290 mm
Breite	490 + 590 mm
Tiefe	43 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓



LUCIA DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1320 mm
Breite	440 mm
Tiefe	390 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓



NIRØ DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1000 mm
Breite	460 mm
Tiefe	460 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓

Zubehör

Passende Glasplatten je nach Modell finden Sie auf Seite 33.



PILA DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1270+1510 mm
Breite	530 mm
Tiefe	530 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓
	



SANTO DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1190 mm
Breite	620 mm
Tiefe	450 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓
	



THEA DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1250 mm
Breite	530 mm
Tiefe	530 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓
	



TIVA DA

Heizleistung	7 kW
Höhe	1230 mm
Breite	650 mm
Tiefe	480 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓
	



VERON DA

Heizleistung	6 kW
Höhe	1250+1500 mm
Breite	460 mm
Tiefe	460 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓
	



ZIO DA

Heizleistung	5 kW
Höhe	1100+1500 mm
Breite	400 mm
Tiefe	350 mm
DUO-Abbrandautomatik	✓
	



CALI XL DA

CALI DA CALI XL DA

Der Kaminofen CALI DA aus Stahl verfügt über eine große gewinkelte 3D-Sichtscheibe. So ist das Flammenspiel auch von der Seite gut sichtbar.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm
- in Stahl schwarz oder weiß erhältlich



CALI DA	6,5 kW
Höhe	1270 mm
Breite	560 mm
Tiefe	540 mm

optionales Zubehör

Vorlegeplatte Glas



CALI XL DA	6,5 kW
Höhe	1510 mm
Breite	560 mm
Tiefe	540 mm

optionales Zubehör

Vorlegeplatte Glas

Speicherker VULKANO






CALIDA



CALIDA

FERRO DA

FERRO XL DA



Klare Linien, modernes Design, zeitlose Eleganz: Der FERRO DA konzentriert sich auf das Wesentliche. Der markante, lange Edelstahlgriff fgt sich harmonisch in das puristische Erscheinungsbild ein und verleiht dem Kaminofen seinen unverwechselbaren Charakter.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**
- **ausgestattet mit Sichtscheibe ROBAX NightFlame**



FERRO DA	6 kW	optionales Zubehr
Hhe	1250 mm	Vorlegeplatte Glas
Breite	400 mm	
Tiefe	400 mm	




FERRO XL DA	6 kW	optionales Zubehr
Hhe	1500 mm	Vorlegeplatte Glas
Breite	400 mm	
Tiefe	400 mm	



FERRO DA





Die halbtransparente Glaskeramik ROBAX - NightFlame setzt das Flammenspiel besonders stimmungsvoll in Szene. Ist das Feuer erloschen, verbirgt die dunkel getönte Sichtscheibe den Ascheraum dezent und sorgt so für eine elegante, aufgeräumte Optik.



ROBAX NightFlame®

Stimmung an. Ruß aus.



Serie FERRO


Ein Kaminofen ist nicht nur ein beeindruckendes Designelement für unser Zuhause, sondern spricht mit seiner Wärme auch all unsere Sinne an und schafft eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Mit den speziellen halbtransparenten schwarzen Glaskeramiken ROBAX NightFlame® der Schott AG erzielen wir ein visuell beeindruckendes und stimmungsvolles Flammenspiel. Sobald das Feuer im Kaminofen erloschen ist, verwandelt sich die Glaskeramik in einen dezenten Sichtschutz: Der Ascheraum wird hinter einer eleganten, dunklen Sichtscheibe verborgen.





VERON DA

VERON DA VERON XL DA



Das Kaminofenmodell VERON DA mit der 580 mm hohen Sichtscheibe und dem langen Edelstahlgriff ist ein echtes Designerstück.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm
- in schwarz oder weiß erhältlich



VERON DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1250 mm	Topplatte Speckstein
Breite	460 mm	Drehteller-Set
Tiefe	460 mm	Vorlegeplatte Glas



VERON XL DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1500 mm	Topplatte Speckstein
Breite	460 mm	Drehteller-Set
Tiefe	460 mm	Vorlegeplatte Glas
		Speicherkern VULKANO



VERON DA weiß



VERON XLDA






TIVA XL DA

TIVA L DA TIVA XL DA



Loderndes Feuer, das Knistern der Holzscheite, wohlige Wärme. Ein urzeitliches Verlangen der Menschen. Aber nie war die Zähmung des Feuers so elegant zu genießen wie bei der Serie TIVA DA.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm**



TIVA L DA	7 kW	optionales Zubehör
Höhe	1230 mm	Topplatte Speckstein
Breite	650 mm	Vorlegeplatte Glas
Tiefe	480 mm	Speicherker VULKANO




TIVA XL DA	7 kW	optionales Zubehör
Höhe	1230 mm	Topplatte Speckstein
Breite	650 mm	Vorlegeplatte Glas
Tiefe	480 mm	





BELLA DA

BELLA DA



Das Modell BELLA DA begeistert durch zeitloses Design und schlichte Eleganz und ist mit dem Speicherkern VULKANO ausgestattet, so können Sie die wertvolle Wärme auch nach Erlöschen der Flammen nutzen.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Speicherkern VULKANO
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm
- in Stahl schwarz oder weiß erhältlich
- mit Speckstein- oder Kachel Beleza erhältlich



BELLA DA weiß



BELLA DA

6 kW

optionales Zubehör

Höhe

1320 mm

Topplatte Kachel schwarz

Breite


440 mm

Vorlegeplatte Glas

Tiefe

390 mm

BELLA DA Stein/Kachel






BELLA DA Speckstein



LUCIA DA



Formschön und zeitlos präsentiert sich das Modell LUCIA DA. Der Speicherkern nimmt während des Heizens Wärme auf und gibt diese nach Ende der Befeuerung langsam wieder ab.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Speicherkern VULKANO**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**
- **in Speckstein oder Kachel Beleza erhältlich**



LUCIA DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1210 mm	Vorlegeplatte Glas
Breite	590 mm	
Tiefe	430 mm	




LUCIA DA Speckstein



LUCIA DA Beleza



NIRØ DA



Kompaktes Design mit stilvoller Ausstrahlung

Mit seiner runden, kompakten Form setzt der NIRØ DA stilvolle Akzente im Wohnraum. Die durchgehende Feuerraumtür mit ihrer elegant gerundeten Sichtscheibe prägt das harmonische Design und eröffnet einen großzügigen Blick auf das Flammenspiel. Ein Kaminofen, der moderne Formensprache und behagliche Atmosphäre gekonnt miteinander verbindet.


- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm



NIRØ DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1000 mm	Topplatte Speckstein
Breite	460 mm	Vorlegeplatte Glas
Tiefe	460 mm	Drehteller Set

NIRØ DA

GIRA DA Stahl



Formschön und zeitlos im Design überzeugt der GIRA DA mit angenehmem Wärmegefühl. Sein integrierter Speicherkern nimmt während des Heizens Wärme auf und gibt sie auch nach dem Erlöschen des Feuers langsam und gleichmäßig an den Raum ab.

→ ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik


→ ausgestattet mit Speicherkern VULKANO



GIRA DA Stahl	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1160 mm	Topplatte Speckstein
Breite	490 mm	Vorlegeplatte Glas
Tiefe	430 mm	



GIRA DA Speckstein



GIRA DA Stein



Mit seiner 50 mm starken Speckstein-Verkleidung verbindet der GIRA DA zeitloses Design mit wohltuender Wärmespeicherung. Während des Heizens nimmt der Speicherkern Wärme auf und gibt sie nach dem Erlöschen des Feuers langsam und gleichmäßig an den Raum ab – für lang anhaltende, angenehme Wärme.

→ **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**

→ **ausgestattet mit Speicherkern VULKANO**




GIRA DA Speckstein	6 kW	optionale Zubehör
Höhe	1210 mm	Vorlegeplatte Glas
Breite	590 mm	
Tiefe	430 mm	



GIRA DA Speckstein

PILA DA Stahl



PILA DA – elegantes Design, kompakt gedacht

Die Kaminofenserie PILA verbindet eine schlanke, zeitlose Formensprache mit einem beeindruckenden Blick auf das Feuer. Die große, gerundete Sichtscheibe setzt das Flammenspiel wirkungsvoll in Szene. Mit einem Durchmesser von nur 530 mm eignet er sich auch hervorragend für die Aufstellung in einer Ecke.

Ein hochwertiger Edelstahlgriff unterstreicht das elegante Erscheinungsbild. Verschiedene Höhen und Verkleidungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren PILA passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil auszuwählen.

Für noch mehr Möglichkeiten lässt sich der PILA DA Stahl sowie der PILA DA mit dem Speicherkern VULKANO ergänzen.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**

PILA DA Stahl



PILA DA Kachel





PILA DA betonic



Verschiedene Höhen und Verkleidungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren PILA passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil auszuwählen.



PILA Stahl



**PILA Kachel
weiß glänzend**



**PILA Kachel
mekali**



**PILA Kachel
matt schwarz**



**PILA Kachel
schwarz glänzend**



**PILA Kachel
betonic**



PILA DA

PILA DA Kachel



PILA DA Stahl	6 kW	Ausführung	optionales Zubehör
Höhe	1510 mm	Stahl	Vorlegeplatte Glas
Breite	530 mm		Speicherker VULKANO
Tiefe	530 mm		



PILA DA	6 kW	Ausführung	optionales Zubehör
Höhe	1510 mm	Speckstein	Topplatte Speckstein
Breite	530 mm	Kachel Betonic	Vorlegeplatte Glas
Tiefe	530 mm	Kachel Cappuccino	Speicherker VULKANO
		Kachel Mekalit	
		Kachel schwarz glänzend	
		Kachel schwarz matt	
		Kachel weiß glänzend	



PILA DA Compact	6 kW	Ausführung	optionales Zubehör
Höhe	1270 mm	Speckstein	Topplatte Speckstein
Breite	530 mm	Kachel Betonic	Vorlegeplatte Glas
Tiefe	530 mm	Kachel Cappuccino	
		Kachel Mekalit	
		Kachel schwarz glänzend	
		Kachel schwarz matt	
		Kachel weiß glänzend	




PILA DA Compact

PILA DA compact



THEA DA



THEA DA Kachel



Die Sichtscheibe bietet dank der Scheibenspülung auch nach langer Brenndauer einen schönen Blick auf die Flammen. Die hochwertigen Ofenkacheln sind zum Teil durch eine Wischtechnik veredelt.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100mm



THEA DA Stahl	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1250 mm	Topplatte Speckstein
Breite	530 mm	Warmhaltefach Speckstein
Tiefe	390 mm	Vorlegeplatte Glas



THEA DA Speckstein	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1280 mm	Vorlegeplatte Glas
Breite	530 mm	
Tiefe	390 mm	



THEA DA Kachel | beleza

THEA DA Speckstein

THEA DA Speckstein



THEA DA Kachel

THEA DA Kachel



THEA DA Kachel

6 kW

Ausführung

optionales Zubehör

Höhe

1280 mm

Kachel Mekalit

Vorlegeplatte Glas

Breite

530 mm

Kachel Sahara

Tiefe


390 mm

Kachel schwarz glänzend

Kachel weiß glänzend

Kachel Beleza

Speckstein






Verschiedene Verkleidungsvarianten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren THEA passend zu Ihrem persönlichen Wohnstil auszuwählen.



Kachel schwarz glänzend



Kachel weißglänzend



Kachel Mekalit



Kachel Sahara



Kachel Beleza



Speckstein



THEA DA Kachel




THEA DA Stahl



THEA DA Kachel sahara

SANTO DA



SANTO DA – zeitlose Form, stilvolle Ausstrahlung

Die elegante, elliptische Form und die harmonisch gewölbte Sichtscheibe machen den SANTO DA zu einem echten Klassiker. Mit einer Tiefe von nur 45 cm präsentiert er sich angenehm kompakt und findet auch dort seinen Platz, wo der Raum begrenzt ist.

Die hochwertige Verarbeitung und das zeitlose Design machen den SANTO DA zu einem stilvollen Blickfang, der sich harmonisch in unterschiedlichste Wohnwelten einfügt.

- ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik
- ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø100 mm



SANTO DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1190 mm	Vorlegeplatte Glas
Breite	620 mm	
Tiefe	450 mm	



ZIO DA

ZIO XL DA



Mit einer Stellfläche von nur 35 x 40 cm und einer Leistung von 5 kW ist das Modell ZIO DA für gut isolierte Wohnungen und kleine Räume bestens geeignet. Durch die abgerundete Rückwand lässt sich der ZIO DA auch gut in einer Ecke platzieren.

- **ausgestattet mit der DUO-Abbrandautomatik**
- **ausgestattet mit Frischluftstutzen Ø 100 mm**



ZIO DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1100 mm	Topplatte Speckstein
Breite	400 mm	Topplatte BlackMagic
Tiefe	350 mm	Vorlegeplatte Glas



ZIO XL DA	6 kW	optionales Zubehör
Höhe	1500 mm	Topplatte Speckstein
Breite	400 mm	Topplatte BlackMagic
Tiefe	350 mm	Vorlegeplatte Glas

ZIO DA



verspiegeltes Sichtfenster



ZIO DA



ZIO XL DA




ZIO XL DA


Unsere Kacheln in Tradition

Echte Ofenkacheln

Die Westerwälder Keramiktradition macht es möglich. Unser Partner Kaminofenkeramik fertigt in Handarbeit nach alter Tradition unsere echten Ofenkacheln.



Kachel schwarz matt



Kachel schwarz glänzend



Kachel Beleza




Kachel Mekalit



Kachel Sahara



Kachel Betonic



Kachel weißglänzend



Speckstein




Kachel Cappuccino

Vorlegeplatten Glas


Die SKANDERBORG-Glasvorleger werden passgenau für das jeweilige Modell gefertigt. Die mitgelieferten Anti-Rutsch-Pads geben dem Vorleger einen festen Halt. Der aus ESG-Sicherheitsglas bestehende Vorleger wird vor den Kaminofen geschoben und kann zum Reinigen einfach hochgenommen werden. In den Sommermonaten kann der Vorleger auch ganz weggenommen werden.




GLAS




BELLA / LUCIA




CALI




PILA




SANTO




FERRO




GIRA Stahl




GIRA Speckstein




NIRØ




THEA



TIVA



VERON



ZIO

SKANDERBORG GERMANY

SKANDBERBORG Kaminöfen zeichnen sich durch hohe Qualität, modernster Verbrennungstechnik und zeitlosem Design aus. Der Fokus unserer täglichen Arbeit liegt in dem Versprechen, das bestmögliche Produkt mit den niedrigsten Belastungen für unsere Umwelt herzustellen. Bei der Herstellung legen wir besonderen Wert auf hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und höchste Umweltstandards.

Unsere BlackMagic-Sichtscheibe aus SCHOTT ROBAX Glaskeramik vereint sichtbare Flammen mit hohem Wirkungsgrad.

Für das dichte Schließen unserer Kaminöfen sorgt der Textilglas Spezialist Culimeta aus Bersenbrück.



powered by

senotherm®
THE HIGH TEMPERATURE COATINGS



Technische Daten

Model	NW-Leistung	Maße H x B x T (zzgl. evtl. Unterlegplatte)	mittl. Abgas- massenstrom	Abgastemperatur am Stutzen	Mindestförderdruck bei MW-Leistung	Gewicht (variiert nach verwendeter Steinart)	Rohrstutzen	Rauchgasanschluss H=Hinten / O=Oben	Höhre Mitte Rohrstutzen Abg. Hinten) (zzgl. evtl. Unterlegplatte)	Frischlufstutzen / Höhe Mitte Frischlufstutzen (für externen Anschluss)	Raumheizvermögen nach DIN 18893	mittl. CO-Gehalt der Abgase bei NW unter Prüfbedingungen EN 16510 bezogen auf 13% O ₂	staubförmige Emissionen im Abgas unter Prüfbeding-ungen EN 16510 bezogen auf 13% O ₂	Wirkungsgrad (Scheitholz)	Abstand zu brennbaren Bauteilen: hinten/vorne/seitlich	Brennraumgröße ca: H/B/T	zugel. Brennstoff Scheitholz	15 a B-VG (Österreich)	Energieeffizienzklasse
	kW	mm	g/s	°C	mbar	(ca.) kg	Ø mm		mm	mm	m³	Vol. %	mg/Nm	%	mm	mm			A
BELLA DA Stahl	6	1320/440/390	4,8	320	0,12	170	150	H/O	1105	100/280	112/65/45	< 0,08	22	80	200/800/150	500/300/290	x	x	A
BELLA DA Stein / Kachel	6	1370/530/390	4,8	320	0,12	170	150	H/O	1105	100/280	112/65/45	< 0,08	22	80	200/800/150	500/300/290	x	x	A
CALI DA	6,5	1270/560/540	6,8	286	0,12	155	150	H/O	1160	100/80	116/69/47	< 0,10	16	80	200/1050/730	500/380/360	x	x	A
CALI XL DA	6,5	1510/560/540	6,8	286	0,12	170	150	H/O	1160	100/80	116/69/47	< 0,10	16	80	200/1050/730	500/380/360	x	x	A
FERRO DA	6	1250/400/400	5,6	317	0,12	160	150	H/O	1130	100/80	116/69/47	< 0,09	18	80	190/1250/450	500/260/300	x	x	A
FERRO XL DA	6	1500/400/400	5,6	317	0,12	170	150	H/O	1375	100/80	116/69/47	< 0,09	18	80	190/1250/450	500/260/300	x	x	A
GIRA Stahl DA	6	1160/460/430	5,3	295	0,12	160	150	H/O	1020	100/87	116/69/47	< 0,09	10	82	240/1200/420	520/340/310	x	x	A+
GIRA DA Speckstein	6	1290/590/430	5,3	295	0,12	250	150	H/O	1020	100/87	116/69/47	< 0,09	10	82	240/1200/420	520/340/310	x	x	A+
LUCIA DA Stein/Kachel	6	1370/530/390	4,8	320	0,12	180	150	H/O	1105	100/280	112/65/45	< 0,08	22	80	200/800/150	500/300/290	x	x	A
NIRØ DA	6	1000/460/460	5,5	311	0,12	115	150	H/O	920	100/90	116/69/47	< 0,08	36	81	200/1100/450	440/310/320	x	x	A+
PILA DA Stahl	6	1510/530/430	5,3	330	0,12	180	150	H/O	1050	100/255	116/69/47	< 0,04	13	80	150/800/200	520/310/320	x	x	A
PILA DA	6	1510/430/530	5,3	330	0,12	210	150	H/O	1050	100/255	116/69/47	< 0,04	13	80	150/800/200	520/310/320	x	x	A
PILA DA Compact	6	1270/530/530	5,3	330	0,12	220	150	H/O	1050	100/255	116/69/47	< 0,04	13	80	150/800/200	520/310/320	x	x	A
SANTO DA	6	1190/620/450	4,8	352	0,12	170	150	H/O	920	100/90	116/69/47	< 0,07	18	80	200/1000/300	450/370/300	x	x	A
THEA DA Stahl	6	1250/530/390	4,8	320	0,12	120	150	H/O	1080	100/295	112/65/45	< 0,08	22	80	200/800/150	500/300/290	x	x	A
THEA DA Stein	6	1280/530/390	4,8	320	0,12	200	150	H/O	1080	100/295	112/65/45	< 0,08	22	80	200/800/150	500/300/290	x	x	A
THEA DA Kachel	6	1280/530/390	4,8	320	0,12	160	150	H/O	1080	100/295	112/65/45	< 0,08	22	80	200/800/150	500/300/290	x	x	A
TIVA DA	7	920/650/480	6,6	254	0,12	150	150	H/O	820	100/90	148/89/59	< 0,09	33	81	370/1400/260	300/460/270	x	x	A+
TIVA L DA	7	1230/650/480	6,6	254	0,12	170	150	H/O	920	100/90	148/89/59	< 0,09	33	81	370/1400/260	300/460/270	x	x	A+
TIVA XL DA	7	1230/650/480	6,6	254	0,12	170	150	H/O	1133	100/90	148/89/59	< 0,09	33	81	370/1400/260	300/460/270	x	x	A+
VERON DA	6	1250/460/460	5,2	329	0,12	120	150	H/O	1140	100/90	116/69/47	< 0,08	25	81	130/1100/380	520/310/320	x	x	A+
VERON XL DA	6	1500/460/460	5,2	329	0,12	150	150	H/O	1150	100/90	116/69/47	< 0,08	25	81	130/1100/380	520/310/320	x	x	A+
ZIO DA	5	1100/400/350	4,8	293	0,12	110	120	H/O	983	100/70	100/63/43	< 0,09	30	80	200/1200/420	400/250/230	x	x	A
ZIO XL DA	5	1500/400/350	4,8	293	0,12	120	120	H/O	1190	100/70	100/63/43	< 0,09	30	80	200/1200/420	400/250/230	x	x	A

Änderungen durch ständige Optimierung und Weiterentwicklung möglich
aktuelle Daten siehe QR-Code im Katalog sowie unter www.skandborg.de

